

tepi iQ R



■ Vnitřní jednotka



■ Venkovní jednotka

Sestava tepiiQR	
tepi iQ R 6	109 100 Kč
tepi iQ R 8	118 500 Kč
tepi iQ R 10	127 900 Kč
tepi iQ R32 14.1	148 600 Kč
tepi iQ R32 15.1	153 800 Kč
tepi iQ R 16	159 500 Kč
tepi new hi 15	164 800 Kč
tepi new hi 17	176 000 Kč
Vnitřní jednotka	
Bivalentní zdroj 3 x 2kW	*
Oběhové čerpadlo Grundfos	*
Pojistný ventil topného systému	*
Expanzní nádoba	2 200Kč
Filtr	*
Manometr 1ks	*
Čidla 4ks	*
Řídicí rozvaděč š32x v50cm	*
Ovládání v češtině	*
Ovládání přes internet	1 500 Kč
Vyhřívaná vana kondenzátu	2 500 Kč
Venkovní jednotka	
Chladicí potrubí do 5m (vč. kabelů)	*
Vakuování a plnění	viz montáž
Ostatní	
Uvedení do provozu	viz montáž
Základní nastavení – spuštění	viz montáž
Záruka na materiál 3 roky	*
Proškolení obsluhy	*
Kotlíkové dotace	ANO
Montáž	
Cena montáže	22 500 Kč

* Tato položka je součástí zařízení

■ Ceny jsou uvedené bez DPH

tepi iQ

Sestava tepí iQ	
tepi iQ 9,5	109 100 Kč
tepi iQ 11,5	116 500 Kč
tepi iQ R 12	139 600 Kč
tepi iQ R 14	148 800 Kč
tepi iQ 13,5	126 500 Kč
tepi iQ 14,5	130 300 Kč
tepi iQ 15,5	138 300 Kč
Vnitřní jednotka	
Bivalentní zdroj 3 x 2kW	*
Oběhové čerpadlo Grundfos	*
Pojistný ventil topného systému	*
Expanzní nádoba	2 200Kč
Filtr	*
Manometr	*
Čidla 4ks	*
Řídicí rozvaděč š32 x v50	*
Ovládání v češtině	*
Ovládání přes internet	1 500 Kč
Vyhřívaná vana kondenzátu	2 500 Kč
Venkovní jednotka	
Chladicí potrubí do 5m (vč. kabelů)	*
Vakuování a plnění	viz montáž
Ostatní	
Uvedení do provozu	viz montáž
Základní nastavení – spuštění	viz montáž
Záruka na materiál 3 roky	*
Proškolení obsluhy	*
Kotlíkové dotace	---



■ Vnitřní jednotka



■ Venkovní jednotka

- * Tato položka je součástí zařízení
- Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stacionární bojler

Zásobník 160l (ø58cm, výška 107cm)	28 500 Kč
Zásobník 200l (ø58cm, výška 135cm)	29 500 Kč
Zásobník 300l (ø60cm, výška 179cm)	32 800 Kč
Instalace	viz montáž
El. Spirála	*
Trojcestný ventil	*
Cu napojení na TČ do vzd. 2m	viz montáž
PPR 20 pro rozvod TUV *	viz montáž



* Do 2m vedení

Doplňky pro rozšíření dle speciálních požadavků

Dva topné okruhy / + 1ks oběhové čerpadlo oběh č.2	9 800 Kč
Výkonné oběhové čerpadlo 25-80	12 600 Kč
Předmontáž pro připojení bojleru	12 500 Kč
Prostupy á/cm – cihla	8 Kč
Prostupy á/cm – kamen	38 Kč
Elektro revize	1 800 Kč
Cu/Alu potrubí long life izolace á/bm	550 Kč
Použití lešení – do výšky 3m	2 400 Kč
Lištování vedení á/bm (8x4cm)	265 Kč
Lištování vedení á/bm (10x6cm)	295 Kč
Úprava hl. rozvaděče pro napájení tč.	1 900 Kč
Cestovné á/km	18 Kč
Revize množství chladiva	2 400 Kč
Servisní zásah (každá započatá hod) + doprava/km	1 800 Kč /hod.

- Výše uvedené ceny jsou bez DPH